

  **Spécial**
  **CHR**



Fermetures en verre et pergola bioclimatique
à usages professionnels

seesky bio

La pergola bioclimatique

seeglass run

Le coulissant panoramique

habitat win

Le paravent télescopique

seeglass big

La cloison panoramique

Valoriser votre espace commercial et utiliser votre extérieur en toutes saisons

Visualiser nos produits en vidéo sur notre chaîne YouTube : **Glass Systems**



Ventilation



Protection contre la pluie



Protection solaire



Domotique

Structure haute résistance avec profils renforcés en aluminium.

Toiture constituée de lames à double parois, orientables de 0 à 135°.

Compatible avec nos rideaux de verre et nos coulissants panoramiques.




DRAINAGE DES EAUX DE PLUIE

Des grilles protègent la canalisation et empêchent l'infiltration de tout élément qui pourrait l'obstruer.



LAME AVEC DU POLYSTYRÈNE

En introduisant dans la lame le composant Polystyrène, nous atténuons le bruit provoqué par la pluie.




Visualiser nos produits en vidéo sur
notre chaîne YouTube : **Glass Systems**

Vitrages : 10 mm, coulissants en 3, 4, 5 ou 6 voies, sans profils verticaux.

Jusqu'à 2,80 mètres de hauteur et 10 mètres de longueur.

Configurations possibles :



Visualiser nos produits en vidéo sur
notre chaîne YouTube : **Glass Systems**



Paravent réglable manuellement en hauteur jusqu'à 2400 mm.


LONGUEUR	Maximum 2000 mm par module (L)
HAUTEUR	4 hauteurs standards : Position abaissée (A) / Position dépliée (B)
	<ul style="list-style-type: none">• 950 / 1600 (42 Kg/ml)• 1050 / 1800 mm (48 kg/ml)• 1150 / 2000 (52 Kg/ml)• 1350 / 2200 (56 Kg/ml) *• 1550 / 2400 (60 Kg/ml) *
LARGEUR	90 mm
VERRE	Verre feuilleté 33/1 ou trempé de 6mm sur la partie supérieure mobile et sur la partie inférieure fixe. Possible avec verre translucide/mat ou autres matériaux.

* prévoir une fixation latérale pour cette hauteur ou utiliser une jardinière.



@BREST- Bâtiments de France



Visualiser nos produits en vidéo sur
notre chaîne YouTube : **Glass Systems** 

Système suspendu composé d'un verre de 10 mm d'épaisseur.

Seuil aux normes PMR car absence de rail au sol.

S'adapte à toutes les architectures.



Votre revendeur :



Tel : +33 04 84 25 33 07 - Fax : +33 04 84 25 89 20

Mail : contact@glass-systems.fr

Bureaux / Showroom usine : 130 Avenue de la Rasclave - 13400 Aubagne

Website : www.glass-systems.fr



www.glass-systems.fr



2021 - Edition 1

Partenaire officiel français de  **C³ Systems**
The open view company

Class Systems s'engage à ne pas faire de publicité trompeuse. Par conséquent, les erreurs formelles ou numériques susceptibles de se trouver dans le contenu de ce document ne seront pas considérées comme de la publicité mensongère, en particulier, en ce qui concerne les images qui l'accompagnent, qui sont illustratives et non contractuelles. Class Systems s'engage à corriger les erreurs dès qu'elle en prend connaissance.