

La pergola à toit plat fixe



La pergola à Toiture Autoportante Fixe

seesky taf[®]



La structure avec toiture autoportante Seesky TAF

La structure avec toit autoportant fixe **Seesky TAF** est une alternative entre la véranda et l'abri traditionnel. Cette pergola permet d'**étendre** les **espaces** extérieurs sans effectuer de gros travaux tout en protégeant et en aménageant sa terrasse ou son jardin.

La structure est **renforcée** lui permettant ainsi de supporter des **fermetures en verre**.

Il est également possible d'installer des **accessoires** tels que des **bandeaux LED** périphériques avec **détecteur de présence** ou encore le **système son** et pouvant être contrôlés via un **smartphone** grâce à la domotique.

Que ce soit pour **protéger** sa terrasse, son jardin ou encore en guise de **carport**, la Pergola Seesky TAF est la solution idéale.



Pour l'habitat




Pour le carport



Pour les CHR

DÉTAILS DE LA STRUCTURE



DIVERSES CONFIGURATIONS

Comme pour les pergolas Seesky, toutes les configurations sont réalisables sur la pergola **Seesky TAF**. Ainsi, la **Seesky TAF** répondra à tous les besoins, en fonction du lieu et de l'espace dans lesquels elle sera installée.


A CONFIGURATION AUTOPORTÉE




B CONFIGURATION AU MUR ADOSSÉE



C CONFIGURATION ENTRE MURS (SANS POTEAU)



D CONFIGURATION SUCCESSIVE




DÉTAILS TECHNIQUES



SYSTÈME DE DRAINAGE LIBRE

Drainage des eaux de pluie à l'intérieur des poteaux.




SUPPORT SOL RÉGLABLE

Chaque poteau peut être réglé en hauteur jusqu'à 30 mm grâce au support réglable.

OPTION AVEC PLATINE

Pour une fixation simplifiée par l'extérieur du poteau. La platine est en inox et est laquée à la couleur des poteaux.



ÉCLAIRAGE LED PÉRIPHÉRIQUE

Les bandeaux LED périphériques offrent une visibilité tout autour de la structure, grâce à ses 672 lumens/m (flux de lumière) et à sa température de couleurs de 3200 K.



DÉTAILS DU SYSTÈME SON

Un système audio avec haut-parleurs peut être intégré à la structure de la Seesky TAF, permettant d'écouter la radio ou sa musique préférée via USB ou Bluetooth.


CARACTÉRISTIQUES

La pergola **Seesky TAF** est une structure en aluminium, constituée de poutres renforcées en 8 mm et de poteaux et de panneaux sandwich autoportants, ce qui lui permet d'aller jusqu'à **7000 mm x 5220 mm** en seulement **4 poteaux**.

Nous fournissons la pergola complète : **structure + panneaux**, mais il est tout à fait possible de commander uniquement la structure, sans panneau.

Notre structure est compatible avec la majorité des fabricants de **panneaux sandwich autoportants** du marché d'une épaisseur de **52 mm jusqu'à 67 mm** et limités à **7,5kg/m² maximum***.

Les panneaux sandwich vont venir couvrir toute la surface pour former le **toit autoportant**, pour un visuel esthétique plat et sans profilé de jonction. Ils sont en pente de **5° minimum**, dans la structure, afin de **drainer** l'eau librement dans les poteaux.



Nous fabriquons la structure **sur mesure**.
Avancée (A): maximum **7000 mm**.
Largeur (L): se détermine en fonction du fournisseur et de l'**autoportance du panneau** choisi.

* voir dossier technique et dossier recommandations.

COMPATIBILITÉ AVEC LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE SEESKY BIO




Sous réserve d'une étude de compatibilité auprès du bureau d'études.

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES SUSPENDUS SEEGLOSS ONE

Fermez la pergola Seesky TAF avec nos différents **systèmes de fermetures en verre**.

- Systèmes avec du verre 8, 10 et 12 mm
 - Systèmes avec du verre 8 mm
- Systèmes avec du verre 8 et 10 mm Incompatible avec les systèmes suspendus

A




A = Avancée maximale possible H = Hauteur maximale possible
 Sous réserve d'une étude de compatibilité auprès du bureau d'études.

RIDEAUX DE VERRE

seeglass one

La pergola **Seesky TAF** est spécialement conçue pour suspendre le rideau de verre **Seeglass ONE**.



COULISSANT PANORAMIQUE

seeglass run


La pergola **Seesky TAF** est compatible avec le couissant panoramique **Seeglass RUN**.



STORE VERTICAL MOTORISÉ

habitat zip

Store microperforé, screen, opaque en tissu enroulable, avec un système à glissière latérale. Le système motorisé offre une plus grande résistance au vent ainsi qu'une protection solaire.



somfy



TESTS

La pergola **Seesky TAF** répond aux normes internationales.



Finitions standards 9016 Blanc Brillant et 7016 MAT - Txt, disponible aussi en autres RAL et finitions, ANODISÉ NON DISPONIBLE.



* Consultez le dossier de garantie.

** L'installation de la Seesky TAF n'est pas recommandée dans les endroits où l'étanchéité est nécessaire à 100% car il est possible que, en raison de facteurs météorologiques (pluie avec vents violents, grêle, condensation, etc.), l'obstruction des canaux d'évacuation, une mauvaise étanchéité des joints ou d'autres agents peuvent entraîner une infiltration d'eau à l'intérieur de la pergola. Glass Systems n'est pas responsable des éventuelles infiltrations d'eau à l'intérieur de la structure, ni des dommages pouvant être causés à des objets ou à des personnes.

Pour plus de détails, consultez notre document d'informations et de recommandations sur la pergola.




Spécialiste dans les fermetures panoramiques en verre et dans les pergolas renforcées auprès des professionnels de la menuiserie de la France entière, Glass Systems est fabricant et distributeur exclusif des gammes Seeglass, Seesky et Habitat.

Bureaux / Showroom usine : 130 Avenue de la Rasclave - 13400 Aubagne
Tel : +33 04 84 25 33 07 - **Fax :** +33 04 84 25 89 20 - **Mail :** info@glass-systems.fr
www.glass-systems.fr



Glass Systems avec  **reFORESTATION**
Collaborez à un projet de
préservation des forêts françaises

Partenaire exclusif français de  **Systems**
The open view company

Glass Systems s'engage à ne pas faire de publicité trompeuse. Par conséquent, les erreurs formelles ou numériques susceptibles de se trouver dans le contenu de ce document ne seront pas considérées comme de la publicité mensongère, en particulier, en ce qui concerne les images qui l'accompagnent, qui sont illustratives et non contractuelles. Glass Systems s'engage à corriger les erreurs dès qu'elle en prend connaissance.