# LE PARAVENT

## Solution sur-mesure

Protéger, séparer, sécuriser
vos espaces

# « Le paravent offre une solution moderne pour structurer et protéger vos espaces extérieurs. »

Le Paravent est un coupe-vent en verre, disponible en 2 modèles : le **Paravent Télescopique** et le **Paravent Fixe.** Conçus pour être entièrement modulables, ils se connectent facilement à d'autres modules afin de former des lignes ou des angles selon vos besoins. Ce système est un assemblage de profilés en aluminium et de verre feuilleté 33.1 ou trempé 6 mm, lui conférant une résistance optimale et une grande durabilité.

**2 ANS * GARANTIE**

** Consultez le dossier de garantie*

Que ce soit pour structurer une terrasse, protéger une piscine, délimiter une zone professionnelle ou créer une séparation élégante, ce paravent s'adapte facilement aux besoins les plus variés. Son design soigné et sa capacité à s'assembler en fait une solution pratique et esthétique pour tous les environnements.



| | PARAVENT TÉLESCOPIQUE | PARAVENT FIXE |
|---|---|---|
| Type de verre | Verre feuilleté 33.1 ou trempé 6 mm | |
| Finition du verre | Clair et Dépoli | |
| Longueur du module | De 500 mm à 2000 mm | De 250 mm à 2000 mm |
| Hauteur du module | Voir le tableau en page centrale | De 250 mm à 1600 mm |
| Épaisseur du module | 90 mm | 46 mm |

## OPTIONS DE CONNEXION

connexion linéaire

connexion d'angle

profil d'angle

ancrage au mur

## LES SUPPORTS

support standard

support réduit

support applique

support mobile

(non garantie résistance au vent)

## COULEURS

+ de 190 RALs disponibles :

**BASIQUES**

9016 B | 7016 M | 7016 TXT

**STANDARDS**

Autres RALs*

(avec plus-value)

* Se référer à la palette de RALs.

Nos produits possèdent la **certification CE**.
Déclaration de conformité aux Normes Européennes.

Le laquage de tous nos profilés répond aux normes internationales Qualanod, Qualideco, Qualicoat ce qui garantit une qualité et une durabilité du laquage.

# LE PARAVENT TÉLESCOPIQUE

Le module télescopique, permet d'ajuster la hauteur en un instant. Il offre ainsi un confort optimal et une protection renforcée, tout en assurant une stabilité exceptionnelle. Cela afin de profiter de vos espaces extérieurs toute l'année.

Ce paravent s'adaptera parfaitement aux terrasses, balcons ou rooftops. Professionnels des Cafés, Hôtels et Restaurants (CHR) pourront également utiliser ce système pour délimiter et protéger leurs terrasses du vent et des poussières.

*Découvrez le paravent en vidéo*

**Réglable en hauteur**

Déployez manuellement le Paravent Télescopique à la hauteur voulue. La barre de charge le maintiendra fermement en place, grâce au verrouillage automatique.



| | Hauteur 1 | Hauteur 2 | Hauteur 3 | Hauteur 4 | Hauteur 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Position Haute | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2200 mm** | 2400 mm** |
| Position Basse | 950 mm | 1050 mm | 1150 mm | 1350 mm** | 1550 mm** |

** Prévoir une fixation latérale ou une jardinière.

## LA SERRURE

Il s'agit d'une serrure à clé qui verrouille le Paravent Télescopique, en position déployée ou repliée, à la hauteur de votre choix.

## LA JARDINIÉRE

Le Paravent Télescopique se décline avec une jardinière, pour une touche décorative. La combinaison est disponible aussi bien sur roulettes pour une mobilité optimale que posée au sol pour une installation plus permanente.

avec roulettes

sans roulettes

Nos produits sont testés par un laboratoire d'essai indépendant et leur conformité est approuvée dans le monde entier.

# LE PARAVENT FIXE

Le Paravent Fixe est disponible en plusieurs modèles, offrant une grande flexibilité d'usage. Il se prête particulièrement bien à l'aménagement des pourtours de piscine.

Notre Paravent Fixe se combine parfaitement au Paravent Télescopique, permettant de créer un ensemble harmonieux et totalement modulable.

Ensemble, ils forment une solution complète et élégante, idéale pour structurer, sécuriser et embellir vos espaces extérieurs.

**MODÈLE**
**SIMPLE**
Le système simple est la solution standard pour installer un paravent statique.

**MODÈLE**
**DOUBLE**
Le système double permet de venir s'harmoniser avec les Paravents TÉLESCOPIQUES pour un esthétique harmonieux.

**MODÈLE**
**SANS PROFILÉ HAUT**
La solution sans profilé haut offre une vue sans obstruction.

## LE PORTILLON

Le portillon vient compléter le Paravent Fixe, Il permet de créer un passage sécurisé. Deux ouvertures sont possibles : une ouverture à 90° qui va jusqu'au sol, ou une ouverture à 180° avec un portillon plus petit, pour passer au-dessus du support.




PORTILLON À 90°




PORTILLON À 180°

## KIT DE VERROUILLAGE PISCINE

Ce kit de verrouillage vient se fixer sur le portillon de votre Paravent en verre. Il constitue un dispositif de sécurité efficace pour votre clôture de piscine, afin d'éviter les risques de noyade chez les jeunes enfants.

Facile à manipuler par les adultes, il se verrouille automatiquement après chaque utilisation tout en étant inaccessible pour les plus petits. Il est composé d'un loquet de sécurité ainsi que de charnières de sécurité à fermeture automatique standard avec pattes d'alignement. Il est conforme à la norme NF P90-306.

ATTENTION, **LE PARAVENT** N'EST PAS UN GARDE-CORPS

habitat win

ATTENTION, **LE PARAVENT** N'EST PAS UN GARDE-CORPS

- ✓ Système modulable
- ✓ Composants de haute qualité
- ✓ Coulissement fluide
- ✓ Verre trempé
- ✓ Haute résistance face aux intempéries (Classe 6)
- ✓ Système conforme aux normes UNE-EN 1932:214 Classe 6 / UNE-EN 12208:2000 Classe 1A

*Retrouvez notre documentation en ligne*

**Glass Systems** - 600 rue des Safranés - Z.I Plaine du Caire IV
13830 Roquefort-la-Bédoule

**www.glass-systems.fr** - contact@glass-systems.fr
Tel : 04 84 25 33 07 - Fax : 04 84 25 89 20
Siret : 532 794 690 00034

Imprimé par Online Printers GmbH - Dr.-Mack-Straße 83 - 90762 Fürth - Allemagne - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Partenaire exclusif français de

**Glass Systems** s'engage à ne pas faire de publicité trompeuse. Tous les dessins, photos, couleurs et textes sont présentés uniquement à titre d'exemples. Ils n'ont aucune valeur contractuelle. De plus, toutes erreurs formelles ou numériques susceptibles de se trouver dans le contenu de ce document ne seront pas considérées comme de la publicité mensongère. Glass Systems s'engage à corriger les erreurs dès qu'elle en prend connaissance.