GLASSCONCEPT

par Glass Systems

GUIDE COMMERCIAL

Édition 1 - Janvier 2023

GLASSCONCEPT
VIVRE AU RYTHME
DES SAISONS

DÉCOUVREZ VOTRE JARDIN AUTREMENT

Glass Concept est une solution composée spécialement pour vous, afin d'apporter un confort supplémentaire à votre habitat.

Cette bulle de bien-être a été élaborée par notre Bureau d'Étude afin de vous évader dans un aménagement extérieur adapté à votre demande.

Accessible en toute saison, cette ombrière modulable offre de nombreux atouts : se protéger des intempéries tout en profitant du jardin, créer un nouvel environnement utilisable 365 jours par an, concevoir un espace dédié à une activité...

Guidé pas à pas, composez votre **Glass Concept**, pour un rendu unique, de la configuration, à la couleur, en passant par la sélection du système en verre, l'ensemble est personnalisable. De quoi créer votre refuge de tous les jours.

Glass Systems a, depuis maintenant plus de 10 ans, pour principal objectif de mettre à disposition son savoir-faire dans l'outdoor* et de proposer des espaces de vie intermédiaires entre intérieur et extérieur.

**extérieur*

COMMENT PARAMÉTRER VOTRE GLASS CONCEPT ?

CONFIGURATION

*Choisissez tout d'abord la disposition de votre **Glass Concept** :*

- *La configuration Adossée vient se poser contre un mur déjà existant, ne dispose que de deux poteaux à l'avant de la structure et est fermée par nos systèmes sur 3 côtés. Elle couvre alors une terrasse directement liée à la maison.*
- *La configuration en Îlot est idéale pour créer un espace détaché de l'habitat, telle une oasis au milieu de votre jardin et dispose de fermetures sur 4 côtés.*

DIMENSIONS

Définissez les dimensions standards les plus adaptées à votre projet en vous référant aux grilles présentes en pages 4 & 5.
Ces dimensions ne sont ni modulables ni ajustables.

SYSTÈMES DE FERMETURE *(1 CHOIX UNIQUE / CONFIGURATION)*

Plusieurs fermetures sont possibles. ***En revanche, elles ne sont pas combinables : un seul système ferme la totalité de la structure.***

- *Le coulissant est un système classique de vantaux à auto-entraînement sur un rail multivoies.*
- *Le coulissant & pivotant est un système dont les vantaux glissent sur le rail bas et sont guidés par le rail supérieur. Ce système est monorail avec le poids sur son rail bas et permet un stockage latéral des vantaux à 90° pour une ouverture maximale.*

COULEURS

*Sélectionnez les couleurs de votre **Glass Concept**.*
Référez-vous aux grilles présentes en pages 4 & 5 pour connaître les combinaisons possibles et à la palette en page 6 pour prendre connaissance des couleurs disponibles en Standard.
Toute couleur hors de cette grille sera considérée comme Spéciale.

OPTIONS

Vous avez le choix entre plusieurs options page 7 :

- ***Le rail bas sera par défaut en saillie (Standard)**, c'est-à dire posé au sol OU en encastré en option.*
- *Il est possible d'installer une serrure à clé ou un pommeau double sur une ou plusieurs faces du **Glass Concept** afin de l'ouvrir ou de le verrouiller depuis l'extérieur (**obligatoire pour une configuration en Îlot**).*
- *Des bandeaux LEDs en périphérie du système sont disponibles pour compléter les bandes LEDs présentes sur les lames motorisées* (Standard).* ***Référez-vous aux grilles pages 4 & 5 pour connaître le nombre de lames LEDs pour la dimension choisie.***

**Absence d'éclairage en standard sur les modèles de 4 500 mm de largeur.*

VOTRE PROJET

GLASSCONCEPT
par Glass Systems

1 CONFIGURATION

☐ 

Adossée

☐ 

En Îlot

2 DIMENSIONS DU PROJET

Largeur (L) = _____ mm

Avancée (A) = _____ mm

3 SYSTÈME DE FERMETURE EN VERRE

☐ Coulissant

OU

☐ Coulissant & pivotant poids au sol

4 COULEURS

Couleur structure et système :

☐ Blanc 9016 B ☐ Gris 7016 M/TXT
☐ Standard TXT/M : _____
☐ Spéciale : _____

Couleur lames :

☐ Blanc 9016 B
☐ Standard TXT/M : _____
☐ Spéciale : _____

5 OPTIONS

☐ Rails bas encastrés

☐ Serrure à clé
Uniquement disponible pour le coulissant

☐ Pommeau double
Uniquement disponible pour le coulissant & pivotant

☐ LEDs en périphérie

6 COÛT TOTAL DE VOTRE PROJET = _____ €

M : Mat **B** : Brillant **TXT** : Texturé
L : Largeur **A** : Avancée

DÉTAILS TECHNIQUES

Dimensions exprimées en mm.

SYSTÈMES DE FERMETURE

Coulissant & pivotant

OU

Coulissant à auto-entraînement



RAIL BAS*

POIDS AU SOL

OU



RAIL BAS*

3 VOIES

OU



RAIL BAS*

4 VOIES

OU



RAIL BAS*

5 VOIES

OU



RAIL BAS*

6 VOIES

** Rail bas en saillie (STD)*

Lames motorisées
0° à 135° d'ouverture



Verre trempé 10 mm
clair

10°C de différence avec l'extérieur**

Réduction du bruit de 23 dB**

STANDARD



POUTRES



POTEAU FERMÉ

JOINTS INTER-VANTAUX

LEDS SUR LAME



LAMES



LAMES XL ***

OPTIONS



RAILS ENCASTRÉS

SERRURE À CLÉ OU POMMEAU DOUBLE

LEDS PÉRIPHÉRIQUES

** Valeurs approximatives selon un environnement standard

*** Pour les modèles de 4 500 mm de largeur.

GLASSCONCEPT par Glass Systems



Configuration Adossée

PRIX PUBLICS TTC

Ed.1 Janvier 2023

L'ensemble des prix publics indiqués ci-contre sont conseillés et exprimés toutes taxes comprises (TTC), hors transport et pose non technique comprise.*

Fermeture Coulissante

COULEUR STRUCTURE & SYSTÈME	COULEUR LAMES	DIMENSIONS EN MM (L X A)										
		3000 x 3144	3000 x 4014	3000 x 5058	3000 x 5928	4000 x 3144	4000 x 4014	4000 x 5058	4000 x 5928	4500 x 5058	4500 x 5928	4500 x 6450
9016 B / 7016 TXT/M	9016 B	16 214 €	18 011 €	20 794 €	22 675 €	19 195 €	21 217 €	24 428 €	26 609 €	25 218 €	27 598 €	29 009 €
Standard TXT/M	9016 B	17 037 €	18 885 €	21 731 €	23 666 €	20 138 €	22 211 €	25 485 €	27 720 €	26 336 €	28 769 €	30 217 €
	Standard TXT/M (Identique)	17 176 €	19 157 €	22 178 €	24 242 €	20 429 €	22 670 €	26 159 €	28 557 €	27 138 €	29 755 €	31 302 €
Spéciale	9016 B	17 975 €	19 912 €	22 869 €	24 899 €	21 287 €	23 450 €	26 861 €	29 270 €	28 106 €	30 760 €	32 321 €
	Spéciale (Identique)	18 610 €	20 779 €	24 059 €	26 340 €	22 223€	24 678 €	28 467 €	31 121 €	29 848 €	32 766 €	34 491 €
NOMBRE DE VANTAUX (L X A)		3 x 3	3 x 4	3 x 5	3 x 6	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6	5 x 5	5 x 6	5 x 6
ÉCLAIRAGE		1 Lame LED		2 Lames LED		1 Lame LED		2 Lames LED		SANS LED (voir option LEDs périphériques)		

Fermeture Coulissante & Pivotante

COULEUR STRUCTURE & SYSTÈME	COULEUR LAMES	DIMENSIONS EN MM (L X A)										
		3000 x 3144	3000 x 4014	3000 x 5058	3000 x 5928	4000 x 3144	4000 x 4014	4000 x 5058	4000 x 5928	4500 x 5058	4500 x 5928	4500 x 6450
9016 B / 7016 TXT/M	9016 B	18 138 €	20 125 €	23 145 €	25 229 €	21 568 €	23 782 €	27 229 €	29 613 €	28 244 €	30 876 €	32 399 €
Standard TXT/M	9016 B	19 186 €	21 244 €	24 349 €	26 507 €	22 781 €	25 064 €	28 597 €	31 055 €	29 695 €	32 400 €	33 971 €
	Standard TXT/M (Identique)	19 325 €	21 516 €	24 796 €	27 083 €	23 072 €	25 523 €	29 271 €	31 892 €	30 497 €	33 386 €	35 057 €
Spéciale	9016 B	19 543 €	21 635 €	24 784 €	26 980 €	23 221 €	25 539 €	29 143 €	31 717 €	30 572 €	33 439 €	35 092 €
	Spéciale (Identique)	20 177 €	22 502 €	25 974 €	28 420 €	24 157 €	26 768 €	30 749 €	33 568 €	32 313 €	35 446 €	37 262 €
NOMBRE DE VANTAUX (L X A)		4 x 4	4 x 5	4 x 6	4 x 7	5 x 4	5 x 5	5 x 6	5 x 7	6 x 6	6 x 7	6 x 8
ÉCLAIRAGE		1 Lame LED		2 Lames LED		1 Lame LED		2 Lames LED		SANS LED (voir option LEDs périphériques)		

** Non compris : calage, habillage, approvisionnement, encastrement des rails, livraison et adaptations spécifiques au chantier.*

M : Mat **B** : Brillant **TXT** : Texturé

L : Largeur **A** : Avancée

Glass Systems se réserve le droit de modifier ou d'annuler la présente liste de prix sans préavis.
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels, ils ne représentent pas une offre commerciale.



Configuration en Îlot

PRIX PUBLICS TTC

Ed.1 Janvier 2023

L'ensemble des prix publics indiqués ci-contre sont conseillés et exprimés toutes taxes comprises (TTC), hors transport et pose non technique comprise.*

Fermeture Coulissante

COULEUR STRUCTURE & SYSTÈME		COULEUR LAMES	DIMENSIONS EN MM (L X A)										
			3000 x 3144	3000 x 4014	3000 x 5058	3000 x 5928	4000 x 3144	4000 x 4014	4000 x 5058	4000 x 5928	4500 x 5058	4500 x 5928	4500 x 6450
9016 B	7016 TXT/M	9016 B	19 305 €	21 739 €	25 310 €	27 867 €	22 285 €	24 945 €	28 944 €	31 801 €	29 735 €	32 790 €	34 576 €
Standard TXT/M		9016 B	20 302 €	22 838 €	26 536 €	29 201 €	23 403 €	26 165 €	30 290 €	33 255 €	31 141 €	34 304 €	36 156 €
		Standard TXT/M (Identique)	20 441 €	23 111 €	26 983 €	29 777 €	23 694 €	26 624 €	30 964 €	34 092 €	31 943 €	35 290 €	37 242 €
Spéciale		9016 B	21 521 €	24 237 €	28 155 €	31 010 €	24 833 €	27 774 €	32 147 €	35 380 €	33 393 €	36 871 €	38 890 €
		Spéciale (Identique)	22 156 €	25 103 €	29 345 €	32 450 €	25 769 €	29 003 €	33 754 €	37 232 €	35 134 €	38 877 €	41 060 €
NOMBRE DE VANTAUX (L X A)			3 x 3	3 x 4	3 x 5	3 x 6	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6	5 x 5	5 x 6	5 x 6
ÉCLAIRAGE			1 Lame LED		2 Lames LED		1 Lame LED		2 Lames LED		SANS LED (voir option LEDs périphériques)		

Fermeture Coulissante & Pivotante

COULEUR STRUCTURE & SYSTÈME		COULEUR LAMES	DIMENSIONS EN MM (L X A)										
			3000 x 3144	3000 x 4014	3000 x 5058	3000 x 5928	4000 x 3144	4000 x 4014	4000 x 5058	4000 x 5928	4500 x 5058	4500 x 5928	4500 x 6450
9016 B	7016 TXT/M	9016 B	21 802 €	24 618 €	28 662 €	31 624 €	25 232 €	28 275 €	32 746 €	36 008 €	33 762 €	37 320 €	39 331 €
Standard TXT/M		9016 B	23 093 €	26 050 €	30 266 €	33 375 €	26 688 €	29 870 €	34 514 €	37 923 €	35 611 €	39 318 €	41 417 €
		Standard TXT/M (Identique)	23 232 €	26 322 €	30 713 €	33 951 €	26 979 €	30 329 €	35 187 €	38 761 €	36 414 €	40 304 €	42 503 €
Spéciale		9016 B	23 556 €	26 583 €	30 886 €	34 071 €	27 234 €	30 487 €	35 245 €	38 808 €	36 674 €	40 580 €	42 782 €
		Spéciale (Identique)	24 191 €	27 449 €	32 076 €	35 511 €	28 170 €	31 716 €	36 851 €	40 659 €	38 415 €	42 586 €	44 952 €
NOMBRE DE VANTAUX (L X A)			4 x 4	4 x 5	4 x 6	4 x 7	5 x 4	5 x 5	5 x 6	5 x 7	6 x 6	6 x 7	6 x 8
ÉCLAIRAGE			1 Lame LED		2 Lames LED		1 Lame LED		2 Lames LED		SANS LED (voir option LEDs périphériques)		

** Non compris : calage, habillage, approvisionnement, encastrement des rails, livraison et adaptations spécifiques au chantier.*

M : Mat **B** : Brillant **TXT** : Texturé

L : Largeur **A** : Avancée

Glass Systems se réserve le droit de modifier ou d'annuler la présente liste de prix sans préavis.
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels, ils ne représentent pas une offre commerciale.

COULEURS STANDARDS DISPONIBLES*



**Glass Systems s'engage à ne pas faire de publicité trompeuse et se réserve le droit de modifier ou d'annuler la présente liste de couleurs et finitions sans préavis.*
Ces couleurs sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.
Nous vous invitons à vous référer au document en ligne disponible sur notre site afin de vérifier la liste des RALs et des finitions disponibles.

M : Mat **B** : Brillant **TXT** : Texturé

OPTIONS, NORMES & QUALITÉ

L'ensemble des prix publics indiqués ci-contre sont conseillés et exprimés toutes taxes comprises (TTC), hors transport et pose non technique comprise.*

OPTIONS	DIMENSIONS EN MM (L X A)										
	3000 x 3144	3000 x 4014	3000 x 5058	3000 x 5928	4000 x 3144	4000 x 4014	4000 x 5058	4000 x 5928	4500 x 5058	4500 x 5928	4500 x 6450
LEDs périphériques	641 €	819 €	928 €	1019 €	833 €	923 €	1 142 €	1 233 €	1 487 €	1 560 €	1 612 €
Rails encastrés (configuration en îlot)	276 €	317 €	368 €	412 €	325 €	366 €	417 €	460 €	441 €	484 €	509 €
Rails encastrés (configuration adossée)	207 €	228 €	253 €	275 €	256 €	276 €	302 €	323 €	326 €	348 €	360 €

Serrure à clé (Fermeture coulissante)	175 € / unité
Pommeau double (Fermeture coulissante & pivotante)	117 € / unité

* *Non compris : calage, habillage, approvisionnement, encastrement des rails, livraison et adaptations spécifiques au chantier.*

Glass Systems se réserve le droit de modifier ou d'annuler la présente liste de prix sans préavis. Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels, ils ne représentent pas une offre commerciale.

SPÉCIFICATIONS	
Hauteur totale de la structure	2700 mm
Hauteur des systèmes de fermeture	2500 mm
Résistance à la charge de neige de la structure	252.01kg/m²*
Poids des fermetures en verre	28kg/m²
Résistance au vent	Classe 6* *(Classe maximale testée pour la norme en vigueur. Pour plus d'informations, se référer aux certifications et homologations.)*
Épaisseur du verre trempé	10 mm

** Cf. Dossier Technique des divers composants.*
Selon le DTU et la zone géographique de l'installation, consultez les études structurelles à votre disposition.

Tarifs de livraison en France Métropolitaine TTC (hors Corse) : **590 €**

MOTORISATION DES LAMES

Rattachées entre elles par une crémaillère, les lames sont reliées à un moteur vérin conçu pour une utilisation intensive et dont l'inclinaison se règle jusqu'à 135°. Utilisant le système TELECO, le mouvement des lames se contrôle à l'aide d'une télécommande ou d'une application mobile sur smartphone / tablette.

VERRE ET NORMES

Nos systèmes sont soumis et certifiés aux normes en vigueur pour assurer une sécurité optimale et permettre une utilisation extérieure durable dans le temps. Pour obtenir les certifications et homologations, veuillez vous rapprocher de votre commercial.

INTEMPÉRIES ET THERMIQUE

Glass Concept est composé d'éléments catégorisés en gamme froide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture de pont thermique.

Cette protection n'est pas considérée comme une véranda et ne permet pas d'être ni hors d'eau ni hors d'air.

Nos produits possèdent le **marquage CE** (Déclaration de conformité aux **Normes Européennes)**.

Tous les documents et dossiers complets sur la **qualité de nos produits** et de nos verres sont à la disposition de notre clientèle.

Le laquage de tous nos profilés répond aux normes internationales **QUALANOD, QUALIDECO, QUALICOAT** ce qui garantit une qualité et une durabilité du laquage.

Nos produits sont **testés** par un **laboratoire d'essai indépendant** et leur conformité est approuvée dans le monde entier.

Glass Systems avec reforestACTION

Collaborez à un projet de préservation des forêts françaises.

Partenaire exclusif français de Systems

Glass Systems s'engage à ne pas faire de publicité trompeuse. Tous les dessins, photos, couleurs et textes sont présentés uniquement à titre d'exemples. Ils n'ont aucune valeur contractuelle. De plus, toutes erreurs formelles ou numériques susceptibles de se trouver dans le contenu de ce document ne seront pas considérées comme de la publicité mensongère. Glass Systems s'engage à corriger les erreurs dès qu'elle en prend connaissance.

Imprimé par Online Printers - Janvier 2023

Glass Systems - 130 avenue de la Rasclave, ZI St-Mitre - 13400 Aubagne - **www.glass-systems.fr** - contact@glass-systems.fr - Tel : 04 84 25 33 07 - Fax : 04 84 25 89 20 - Siret : 532 794 690 00026

Retrouvez notre dernière version en ligne